nº 42

Feuer ou Fevre

La Chirurgie est admirable dans ses operations, elle est toute prudente scientifique et Industrieuse, dans la Connoissance des maux & Surtout des tumeurs, pour sen asurer la guerison, elle penetre dans les Secrets les plus Cachez dela Nature, elle veut tout scavoir positivement quelle en est la Cause, antecedente Interne ou externe Materielle & Conjointe, elle en Examine les accidents, les Simptomes les signes diagnostiques & prognostiques, elle sattache avec la mesme Attention a Considerer quelle est la partie offencée, Idiopatiquement, ou Simptomatiquement, les differents temps dela Maladie, son Commencement son augmentation, son etat & le declin, elle considere en mesme Temps, les forces du Malade, son temperament, laage la saison & le Climat, elle Corige le passe, Combat le present, et previent lavenir, En un Mot elle prend ses suretés partout & ses precautions, pour parvenir ala fin quelle se propose, elle suit ses Indications, elle Reconcilie & tempere les Contreindications, Redundantium detractio et deficientium adjectio,

Sur le sujet des tumeurs, il faut dire que la Curation sen fait ou par linstrument tranchant, ou par le Cautere, selon la disposition qui sy rencontre, quand la Nature nen est pas la maistresse, il ne sagit que du Choix que lon doit faire delun ou delautre, pour en faire une juste application, cest letat dela quiestion,

~~Et~~ pour y repondre autant que la connoissance de Lart lexperience & Les reflections le permettent, il paroist quil est necessaire dentrer dans Le detail dela Matiere dont il sagit, afin dela rendre plus sensible,

Il faut Donc dire que toutes les tumeurs, se font par fluction & par Congestion, leur Cause est Interne ou externe, Maligne ou sans danger, Critique ou Non,

Les signes sont lenfle, la dureté ou la molesse, la chaleur ou la froideur, La douleur ou lindolence,

Celles qui sont faites par fluction sont le phlegmon & toutes les Autres tumeurs faites de sang,

Celles qui se font par congestion, sont lœdeme & toutes les autres Tumeurs qui sont de son genre,

La difference de ces maux, se tirent des Matieres qui les produisent, comme Le phlegmon qui depend dun sang echauffe,

Lherysipele dune liqueur subtile & bilieuse,

Lœdeme dune linphe grossiere,

Le schirre dune melancolie,

De Leur Constitution comme destre enkistées ou de ne le pas estre,

Louverture sen doit faire au lieu le plus Mol & plus declive, afin que Lhumeur sorte plus facillement, en observant autant quil se peut la Rectitude des fibres,

Il Est donc dans lordre de Commencer par la tumeur que Nous Nommons phlegmon, qui tire son origine du verbe grec qui signiffie bruler ou Enflamer, estant Causé par un sang bouillant, & quand il vient

FEVRE
ARC 13 d.13 nº 9
ACADÉMIE NATIONALE DE MÉDECINE

A Suppuration, Louuerture Sendoit faire pao linstrument tranchant,
Qui doit estre preferé au Cautere, qui augmenteroit linflammation
Lintemperie dela partie & la douleur, & le pouroit disposer as gangrener
Sy la tumeur etoit Considerable

Le Charbon ou anthrax, etant fait pao vn humeur caustique & malingne,
Qui sarette vers la surface dela peau, & qui y produit vne liuidité, comme
Detachée dela Masse du sang, acompaignée ordᵗ dvne grande Inflammation,
& qui Ne suppure pas facillement, par rapport a vne Croute qui sy fait,
on doit se seruir delinstrument tranchant, tant pour le scarifier que
pour donner jour ala Matiere, et decouurir lulcere, lescare que feroit
Le Cautere, retarderoit la sortie delhumeur, & par Cette Raison le rendroit
plus malin, sil etoit Contagieux en sen pouroit seruir

Le Bubon Naît par toutes les parties du Corps, principalement aux
parotides, aisselles, & aux aines, qui sont parties glanduleuses, Linstrumᵗ
tranchant doit estre preferé, ~~aux p~~

Aux parotides il y a ordiraiment vne grande chaleur & douleur
par rapport au Nerf dela Cinqᵐᵉ paire qui enuironne Cette glande,
pao Cette raison le Caustique doit estre rejeté, a joindre quil sy trouue
dessous les vaisseaux saliuaux, qui se trouueroint Echauffez ou alterez
par le Cautere Ce qui Interromperoit leur vsage,

Aux aisselles il seroit assez difficille dy assujetir le Caustique, pour
Empescher quil ne setendist plus quil Ne faudroit, pour Ne pas Corroder
Les parties Voisines, & sy le boubon etoit malin, peutestre Nauroiton
pas le temps que le Cautere eust fait son opperation, pour euacuer
Lhumeur sans risquer le malade, pao son reflus, ainsy Linstrument
Tranchant doit auoir la preference

Aux aines le Cautere est encore suspect, parce quil pouroit
attaindre les vaisseaux seminaires, qui sont contigüe ala glande
& les altereroit, ce qui Interromperoit leur fonction,

Lesquinancie la partie la ou Naît Cette tumeur, ne permettroit
pas lusage du Cautere, ainsy que de touttes Celles qui Naissent dans la
Bouche, ala reserue de quelques especes, La ou les os se trouuent Cariez
Dans ce Cas on se sert du Cautere actuel, de sorte que Linstrument
tranchant est preferé pour Lesquinancie

Lecchymose ou suffusion de sang, quand elle est grande & profonde
Si la suppuration sen fait, Linstrument tranchant est preferable,
pour attaindre la Matiere, Ce que le Cautere Ne feroit pas, sy elle
Netoit que superficielle, il seroit toujours de bonne pratique de se seruir du fer
il Ne seroit pas de bon sens de se seruir de Caustique, par la chaleur
& Lintemperie qui Causeroit ala partie,

Lerisypele ou Rose, est Causeé par vne liqueur subtille & billeuse
sy elle faisoit abcedes, on doit se seruir pour Louurir de Linstrument
tranchant, le Cautere laigriroit & augmenteroit linflammation
ainsy que de toutes les petites tumeurs que Lon Met sous son
genre, comme herpes Corrosifs, Milsiere, le formica, le serpido,
Limpetigo & autre de pareille espece

Le polipe quand il est Curable sarache afin denleuer les
Racines, ses la Meilleure pratique, Ny le fer Ny le feu

Meparoissent Innutille, Linstrument tranchant pouroit laisser des racines
Le Cautere bruleroit les cartillages du Née, qui est la partie ou Cette
tumeur Nait ordinairemt, le Caustique pouroit le disposer a deuenir
Chancreux,
Le panaris ou paronichie, tumeur qui Nait aux extremitez, pour louurir
Linstrument tranchant est preferable, a cause des tendons & du perioste,
Sur les quels Cette tumeur se forme le plus souuent, le caustique Ny a pas
Lieu par la douleur & Linflammation quil Causeroit, Cequi pouroit
Donner lieu a la gangrene
Œdeme tumeur faite d'une linphe grossiere, pour luy donner Jour
Le Cautere doit estre preferé, la raison cest quil ayde par sa chaleur
a perfectionner lhumeur qui est lente & froide, ainsy que de toutes
Celle qui sont de son genre, comme les aigueuses et sereuses, a la
Reserue de celle qui ont vn Kistis
Les Ecroüelles sextirpent auec le fer quand le lieu le permet, ou que
La tumeur fust simptomatique, le Caustique doit estre rejeté pour
Plusieurs raisons principalement au Col, Cest quil y a plusieurs
vaisseaux considerables, qui se trouuent sous Ces sortes de glandes,
Qui sont la veine Jugulere, lartere Carotide, & les recurrents, Sy le
Cautere touchoit Ces vaisseaux, lemorargie seroit conciderable, ou on
perdroit la voix, sy Ce Nerf etoit ataqué, le Cautere Corroderoit lennelope
De Cette tumeur, qui seroit vn vlcere de disicille curation, ou le stilicide
Quand elles sont Malignes, le meilleur est de Nipas toucher
Les chire est vne tumeur dure, qui Nait d'vn suc melancholic, ou de pituite
grossiere, quand il vient a suparation, ce qui est rare, on doit se
Seruir de Linstrument tranchant pour louurir, le cautere Ne
Manqueroit pas de lirriter, & le disposer a deuenir chancreux, ses
pores etant disposez a Corrompre les sucs, & a le rendre Caustique
& Rongeans,
Le Cancer est vne tumeur particuliere & seule de son genre,
Quand il est oculte il ne faut pas y toucher, quand il est vlceré, le plus
pronpt remede est lextirpation, auec Linstrument tranchant, qui va
A la Cause radicalement, quand le Lieu le permet, sy on y apliqueoit
Le Cautere, il en augmenteroit la douleur & Linflammation, Cequi
Jriteroit la tumeur & Randroit moins tretable, on sen sert apres
Loperation, a Cauteriser Les vaisseaux qui sy terminent crainte de
Retour
Le Nodus verolique causé ordinairemt par le vice de laliment corompu
Ainsy que les abscés recidiuants rien Ne peut empescher de les ouurir
Auec Linstrument tranchant, ou le Cautere, parce quils sont sans
enuelope, Sependant il paroistroit que le Cautere deuroit auoir la
preference, par rapport aux os qui si trouuent souuent Cariez, & a
Laliment de la partie,
Le Sarcoma ou excresence charnue, se doit extirper auec Linstrument
Tranchant, ainsy que les ganglions, a moins quils Ne fussent adherants
A des Nerfs & arteres considerable, le Caustique doit estre rejeté, parce quil
bruleroit les parties Nerueuses, ou Cette tumeur Nait ordinairement
Cequi Ne manqueroit pas doccasionner des Vlceres sales & Long
A Guerir

ACADEMIE NATIONALE DE MEDECINE

Le Meliceris, lateroma, & lesteatoma, ce sont trois tumeurs causées par trois differentes humeurs, qui ont leur membranes particuliere, qui Doivent auoir la Mesme operation, qui est de les extirper par linstrum[ent] Tranchant, en faisant vne ou plusieurs Incisions aux teguments, pour Decouurir leur Membrane, afin dauoir la liberté de lenleuer dans son antier ou sy la baze etoit Mince, on l'incise dans sa racine, la cure en est plus propte & moins douleureuse, le Cautere corroderoit leur Membrane, ce qui causeroit De facheux vlceres

Lhydrocephale externe tumeur de la teste, on peut se seruir du Cautere pour luy Donner Jour, Sependant les Incisions faites a la teste aux parties declines sont plus propres & moins douleureuses, pour faire ecouler les eaux qui se trouuent entre les chairs & le pericrane, Lincision doit estre preferée au Caustique

La tortue ou taupiniere, quelque fois Situeé sur les Sutures du cerneau, Dans ce cas il Ne faut pas toucher, autre part il faut louurir auec le fer, pour lextirper, le corrosif seroit a craindre par rapport au pericrane Qui pouroit estre echaufé, qui causeroit au Malade des axidents facheux

Le fungus ou champignon des articles, se doit extirper auec linstrument Tranchant, les Corrosifs y sont suspects, il pouroint le faire degenerer en vn chancre, sur tout quand il est Malin & profondement enraciné, Celuy des playes de teste qui se forme dans le trou du trepan, se doit treter De Mesme, crainte dechaufer la dure Mere, quand il s'en trouue a lanus il doit auoir la mesme Curation, a moins quils Ne fusent ocasionnez par vn virus verolique, pour lors le Cautere actuel est dusage, ce que Jay veu pratiquer auec Succeds, partout le leuant, ainsy que les porreaux qui Naisent de la Mesme Cause

Labsces a lanus s'ouure auec linstrument tranchant, le Cautere y seroit pernicieux, la douleur qui causeroit & sa chaleur, donneroit ocasion a vn plus Grand depos dhumeurs sur Cette partie, & a la mortiffication

Lhumorale tumeur du scroton, le Cautere peut y auoir quelque faueur pour louurir, parce que son escare etant tombeé donne vne ouuerture plus grande que celle du fer, afin dauoir la liberté dy porter les remedes Necessaires,

Le sarcocelle, le Cautere peut encore estre preferé, afin de faire vne Grande ouuerture aussy Large que longue, pour auoir le temps, de Consumer la chair qui est adherante au testicule

Lhydrocele la ponction auec la lancette, ou le trois cart, le Caustique pouroit y Causer la mortiffication,

Le pneumatocele, tumeur faite de vent, quelques petites ponctions font vne partie de la guerison auec les autres remedes, sy on vouloit se faire Sifler on auroit qua proposer le Cautere,

Le varicocelle. Lon ouure les veines les plus tumefieés auec la lancette, ou Nostre instrument tranchant, Il N'inporte comme on lapelle, le Cautere seroit trop Cruel, ainsy il doit estre rejeté,

La Gangrene & le sfacele si la cause est Interne elle est Incurable sy elle est externe, on se sert du fer & du feu, sy ses a vn bras ou vne Jambe, Lanputation est le plus sur & moins remedes

Voila Le Sentiment de Celuy qui est

Messieurs

42

Le Meliceris, lateroma, & les Steatoma, ce Sont trois tumeurs causées par trois differentes humeurs, qui ont leur membranes particuliere, qui doivent auoir la Mesme operation, qui est de les extirper par linstrument Tranchant, en faisant vne ou plusieurs Incisions aux teguments, pour decouvrir leur Membrane, afin dauoir la liberté de les enleuer dans son antier ou sy la baze etoit Mince, on l'incise dans sa racine, la cure en est plus prompte & Moins douleureuse, le Cautere corroderoit leur Membrane, ce qui causeroit de facheux Vlceres

Lhydrocephale externe tumeur de la teste, on peut se seruir du Cautere pour luy donner jour, cependant Les Incisions faites a la teste aux parties declivent sont plus propres & moins douleureuses, pour faire ecouler les eaux qui se trouuent entre les chairs & le pericrane, l'incision doit estre preferée au Caustique

La tortue ou taupiniere, quelque fois Situeé sur les Sutures du cerveau, dans ce cas il Ne faut pas toucher, autre part il faut louurir auec le fer, pour lextirper, le corrosif seroit a craindre par rapport au pericrane qui pourroit estre echauffé, qui causeroit au Malade des axidents facheux

Le fungus ou champignon des articles, se doit extirper auec linstrument Tranchant, les Corrosifs y sont suspects, il pourroint le faire degenerer en vn chancre, surtout quand il est Malin & profondement enraciné, Celuy des playes de teste qui se forme dans le trou du trepan, se doit treter de Mesme, crainte de chauffer la dure Mere, quand il sen trouue a lanus il doit auoir la mesme Curation, a moins quils Ne fussent ocasionnez par vn virus verolique, pour lors le Cautere actuel est dusage, ce que jay veu pratiquer auec Succeds, partout le leuant, ainsy que les porreaux qui naissent de la Mesme Cause

Labsces a lanus souure auec linstrument tranchant, le Cautere y seroit pernicieux, la douleur qui causeroit & sa chaleur, donneroit ocasion a vn plus grand depos dhumeurs sur cette partie, & a la mortiffication

Lhumorale tumeur du scroton, le Cautere peut y auoir quelque faueur pour louurir, parce que son escare etant tombeé donne vne ouverture plus grande que celle du fer, afin dauoir la liberté dy porter les remedes Necessaires,

Le sarcocelle, le Cautere peut encore estre preferé, afin de faire vne Grande ouuerture aussy Large que longue, pour auoir le temps, de consumer la chair qui est adherante au testicule

Lhydrocele la ponction auec la lancette, ou le trois cart, le Caustique pourroit y Causer la mortification,

Le pneumatocele, tumeur faite de vant, quelques petites ponctions font vne partie de la Querison auec les au remedes, sy on vouloit se faire siffler on auroit qua proposer le Cautere,

Le Varicocelle Lon ouure les Veines les plus tumefiées auec la lancette ou Nostre instrument tranchant, Il Nimporte comme on lapelle, le Cautere seroit trop Cruel, ainsy il doit estre rejeté,

La Gangrene & le sfacele si la cause est Interne elle est Incurable sy elle est externe, on se sert du fer & du feu, sy ses a vn bras ou vne Jambe, Lamputation est le plus sur & moins remedes

Voila Le sentiment de Celuy qui est ... estime

Messieurs

Votre tres hum[ble]
Serviteur
Lefeüvre [signature]
a falaise en N[ormandie]

42